

ИНФОРМАЦИЯ

ООО «НТП «Спецмедтехника» с 1995 г. разрабатывает и производит костыли и трости различных модификаций, не имеющие аналогов в Украине.

Костыли:

Костыли одностоечные подмышечные.

Конструктивная особенность - верхняя части костыля выполняет функции амортизатора, это свойство костыля позволяет уменьшить нагрузку на подмышечное нервное сплетение во время передвижения и таким образом уменьшить вероятность появления у инвалида заболевания под названием “костыльный синдром”. (Вышеприведенное подтверждает Патент на полезную модель UA A61H3/00 № 36432 полученный ООО «НТП «Спецмедтехника».)

Костыли изготавливаются из алюминиевого сплава Д16Т, с устройством противоскольжения полуавтоматом (далее - УПС) и без него.

УПС оснащено удобным ползуном, с помощью которого инвалид может легко воспользоваться устройством во время гололедицы. Возврат УПС в исходное положение осуществляется легким нажатием пальцем руки на кнопку. **Конструктивная особенность** – легко использовать УПС за счет **выполнения автоматической фиксации ползуна** (Подтверждено Патентом на полезную модель UA A45B9/00 № 36431).

Костыли одностоечные локтевые.

Костыли легкие, прочные, удобные, регулируются по высоте. Локтевая опора изготовлена из прочного полиамида. Костыли изготавливаются из алюминиевого сплава Д16Т, с устройством противоскольжения полуавтоматом и без него.

Трости – легкие, удобные, прочные, с различными ручками. Конструктивное исполнение - не регулируемые и регулируемые по высоте. Трости изготавливаются из алюминиевого сплава Д16Т, с устройством противоскольжения полуавтоматом и без него.

Все изделия зарегистрированы в установленном порядке и имеют Свидетельства о регистрации МОЗ Украины и Сертификаты соответствия.

В Украине стоят на учете в органах социальной защиты населения до 700 000 инвалидов, которым необходимы трости и костыли.

В этом году до настоящего времени поставка тростей и костылей инвалидам Украины за счет средств госбюджета не проводилась.

С 2007 года законодательством отменено обеспечение нуждающихся в тростях и костылях пожилых людей, которых в Украине насчитывается более 14 000 000 человек.

Информация по тел. **050-9543855** или по e-mail: **vac07@ukr.net**

№ п/п	Найменування	Ціна по госуд. Замовл. 2008 р.
1.	<p align="center">Палиця Т2 старий шифр (8ВР.13.02); новий шифр ОР.1.1-2-1-2. нерегульована, с пристроєм проти ковзання, семи типорозмірів по висоті: 780, 810, 840, 870, 900, 930, 960 (мм) ТУ У 05816373.019-98</p>	97,00
2.	<p align="center">Палиця ТР2 старий шифр (8ВР.14.01); новий шифр ОР.1.1-3-1-5. регульована по висоті від 780 до 960 (мм) с шагом 30 мм ТУ У 05816373.019-98</p>	87,00
3.	<p align="center">Палиця ТР5 старий шифр (8ВР.14.02); новий шифр ОР.1.1-4-1-2-5. регульована по висоті від 780 до 960(мм) с шагом 30 мм с пристроєм проти ковзання, ТУ У 05816373.019-98</p>	112,00
4.	<p align="center">Милиця одностійкова КО-А2 пахвова старий шифр (7ВР.09.01); новий шифр ОР.1.5-4-1 без пристрою проти ковзання ТУ У 05816373.014-96</p>	145,00
5.	<p align="center">Милиця одностійкова КО-А3 старий шифр (7ВР.09.02); новий шифр ОР.1.5-5-1-2 с пристроєм проти ковзання, ТУ У 05816373.014-96</p>	170,00
6.	<p align="center">Милиця одно стійкова КО-А4 ліктьова Старий шифр(7ВР.09.03); новий шифр ОР.1.3-1-1-6 без пристрою проти ковзання ТУ У 05816373.014-96</p>	117,00
7.	<p align="center">Милиця одно стійкова КО-А5 ліктьова Старий шифр (7ВР.09.04); новий шифр ОР.1.3-1-1-6 с пристроєм проти ковзання напівавтоматом ТУ У 05816373.014-96</p>	142,00

ТОВ "НТТ"Специалтехніка"
Мішниця одностійкова КО-А3
літкова (ОР 1.55-1-2),
що регулюється за висотою
з пристроєм проти ковзання
напівавтоматом.



ТОВ "НТТ"Специалтехніка"
Мішниця одностійкова КО-А2
літкова (ОР 1.54-1-1),
що регулюється за висотою
без пристрою проти ковзання.



ТОВ "НТТ"Специалтехніка"
Мішниця одностійкова КО-А5
літкова (ОР 1.3-2-1-2-6),
що регулюється за висотою
з пристроєм проти ковзання
напівавтоматом.



ТОВ "НТТ"Специалтехніка"
Мішниця одностійкова КО-А4
літкова (ОР 1.3-1-1-6),
що регулюється за висотою
без пристрою проти ковзання.



ТОВ "НПП"Специалтехніка"
Палиця Т2 (ОР 1.1-2-1-2),
що не регулюється за висотою
з пристроєм проти ковзання
напівавтоматом.



ТОВ "НПП"Специалтехніка"
Палиця Т (ОР 1.1-1-1),
що не регулюється за висотою
без пристрою проти ковзання.



ТОВ "НПП"Специалтехніка"
Палиця ТР5 (ОР 1.4-1-2-5),
що регулюється за висотою
з пристроєм проти ковзання
напівавтоматом.



ТОВ "НПП"Специалтехніка"
Палиця ТР2 (ОР 1.3-1-5),
що регулюється за висотою
без пристрою проти ковзання.

